

受入れ時の分析項目と判定基準

物質名	単位	受入基準 ※下記の数値以下	燃え殻	ばいじん	鉱さい	汚泥		
						汚泥	サンドブラスト	石綿含有 産業廃棄物
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されない こと	○	○	○	△		
水銀又はその化合物	mg/L	0.005	○	○	○	△	○	○
カドミウム又はその化合物	mg/L	0.09	○	○	○	△	○	○
鉛又はその化合物	mg/L	0.3	○	○	○	△	○	○
有機りん化合物	mg/L	1				△		
六価クロム化合物	mg/L	1.5	○	○	○	△	○	○
ヒ素又はその化合物	mg/L	0.3	○	○	○	△	○	○
シアン化合物	mg/L	1				△		
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/L	0.003				△	○	○
トリクロロエチレン	mg/L	0.1				△		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1				△		
ジクロロメタン	mg/L	0.2				△		○
四塩化炭素	mg/L	0.02				△		
1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0.04				△		
1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	1				△		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4				△		
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	3				△		
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/L	0.06				△		
1, 3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02				△		
チウラム	mg/L	0.06				△		
シマジン	mg/L	0.03				△		
チオベンカルブ	mg/L	0.2				△		
ベンゼン	mg/L	0.1				△	○	○
セレン又はその化合物	mg/L	0.3	○	○	○	△	○	○
1,4-ジオキサン	mg/L	0.3	○	○		△		
ダイオキシン類 (含有量)	ng-TEQ/g	3	○	○		△		
水銀又はその化合物 (含有量)	mg/kg	15	○	○	○	△	○	○
含水率	%	85	○	○			○	○
熱しゃく減量	%	10	○	○			○	○

○：排出事業者が溶出試験（水銀は溶出試験及び含有量試験の両方・ダイオキシン類は含有量試験）を実施する項目

△：業種によって必要項目を実施

注） 溶出試験結果等の有効期限は、申込日から6ヶ月以内とします。

→石綿含有産業廃棄物以外は、溶出試験合格のサンプル100g程度をご提出ください。